

## LES MOTS DE LA GARRIGUE

I) PETIT LEXIQUE DES DIALECTES DU MIDI  
CONCERNANT LES NOMS D'HISTOIRE NATURELLE.

II) UN INVENTAIRE DE THEMES:  
TABLE DES MATIERES DU "GUIDE DU NATURALISTE  
DANS LE MIDI DE LA FRANCE".

III) GARRIGUES : DICTIONNAIRES  
DE MISTRAL ET D'ALIBERT.

IV) TITRES D'OUVRAGES  
(BIBLIOGRAPHIE DU G.N.M.F.)

PETIT LEXIQUE DES DIALECTES DU MIDI  
CONCERNANT  
LES NOMS D'HISTOIRE NATURELLE

TE

# PETIT LEXIQUE DES DIALECTES DU MIDI CONCERNANT LES NOMS D'HISTOIRE NATURELLE

Notre lexique est donné à titre anecdotique et est forcément incomplet. Le lecteur méridional intéressé par la question pourra s'adresser à l'Institut d'Etudes Occitanes, Section de Linguistique, 75, boulevard Carnot, à Toulouse. Il lui sera toujours fait la meilleure réponse.

Remarque sur la transcription : voir tome I, p. 293.

Dialectes : c = catalan; L = languedocien; P = provençal; co = Corse

|                          |                                       |                                      |                                |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>abelha</i> (L P)      | Zool., Abeille                        | <i>arange</i> (L P)                  | orange                         |
|                          | Bot., Ophrys                          | <i>arbocièr</i> (L P)                | Arbousier                      |
| <i>acanta</i> (P)        | Acanthe                               | <i>argalon</i> (L P)                 | Paliure                        |
| <i>agassa</i> (L P)      | Pie                                   | <i>argelièr</i> (L)                  | Genêt d'Espagne                |
| <i>agast</i> (L P)       | Erable de Montpellier                 | <i>argerolièr</i> (L)                | Azerolier                      |
| <i>agghiaccio</i> (co)   | endroit où stationnent<br>les Moutons | <i>arguèlh</i> (P)                   | Orvet                          |
| <i>agralha</i> (P)       | Corneille                             | <i>ariège</i> (L)                    | Salsepareille                  |
| <i>agrumelièr</i> (L)    | Prunellier                            | <i>arjalàs</i> (L P)                 | tous Genêts épineux            |
| <i>aigla</i> (P)         | Aigle                                 | <i>arnitè</i> (c)                    | Nigelle de Damas               |
| <i>aladèrn</i> (L P)     | Alaterne                              | <i>arn</i> (c), <i>arnavèu</i> (L P) | Paliure                        |
| <i>alavèrd</i> (L P)     | Filaria à feuilles étroites           | <i>artixo</i> (P)                    | Artichaut, Scolyme             |
| <i>albitreccia</i> (co)  | maquis à Arbousiers                   | <i>ase</i> (L)                       | Ane                            |
| <i>albrespin</i> (L P)   | Aubépine                              | <i>asenon</i> (L P)                  | Anon                           |
| <i>aleda</i> (P)         | Asphodèle                             | <i>aspic</i> (c L P)                 | Lavande                        |
| <i>alega</i> (L)         | Asphodèle                             | <i>atràpa-mosca</i> (P)              | Martinet                       |
| <i>albastron</i> (P)     | Muscari joli                          | <i>auba</i> (L P)                    | Peuplier                       |
| <i>alzina</i> (c)        | Chêne vert                            | <i>aubergina salvatja</i> (L P)      | Concombre sauvage, Ecbalie     |
| <i>amalenquièr</i> (L P) | Amélanchier                           | <i>aubre de Montpelier</i> (L)       | Cyprés à branches horizontales |
| <i>amarinièra</i> (P)    | oseraie                               | <i>aubre d'òr</i> (L P)              | Mûrier                         |
| <i>amelièr</i> (L P)     | Amandier                              | <i>aubrespin</i> (L P)               | Aubépine                       |
| <i>amorera</i> (c)       | Mûrier blanc                          | <i>aubron</i> (P)                    | Arbrisseau                     |
| <i>anhèu</i> (L P)       | Agneau                                | <i>aucèu arpant</i> (P)              | Rapace                         |

en

ope  
:ion

ou-

de  
rée  
qui

's.

net  
nts  
ibi-

les  
:

|                              |                             |                           |                        |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>aure</i> (L)              | Filaria à feuilles étroites | <i>cabeire</i> (v)        | Chabot                 |
| <i>aurelbas de lèbre</i> (L) | Herbe-à-cinq-côtes          | <i>cabolba</i> (v)        | Agave                  |
| <i>aurendola</i> (c)         | Hirondelle                  | <i>cabossuda</i> (v)      | Centauree des collines |
| <i>aurelba</i> (v)           | Zool., Lorient.             | <i>cabreireta</i> (v)     | Psoralée               |
|                              | Bot., Centaurée du sol-     | <i>cabrian</i> (v)        | Frelon                 |
|                              | stice ou chausse-trape      | <i>cabridola</i> (L)      | Psoralée               |
| <i>aurel negre</i> (c)       | Erable de Montpellier       | <i>cabrifuelb</i> (L)     | Chèvrefeuille          |
| <i>avau</i> (p)              | Kermès                      | <i>cacalausa</i> (v)      | Escargot               |
|                              |                             | <i>cade</i> (L v)         | Genévrier cade         |
| <i>babi</i> (p)              | Crapaud commun              | <i>cade endornu</i> (L v) | Genévrier de Phénicie  |
| <i>babota</i> (L)            | tout Insecte noir,          | <i>cagarella</i> (L)      | Escargot               |
|                              | Blatte ou Coléoptère        | <i>calandra</i> (L v)     | Alouette               |
| <i>bacila</i> (L v)          | Phasme                      | <i>calba</i> (v)          | Caille                 |
| <i>baguier-laurier</i> (L)   | Laurier d'Apollon           | <i>calprús</i> (L)        | Cerisier mahaleb, Bois |
| <i>balac</i> (c)             | Calycotome, Cytise          |                           | de Sainte-Lucie        |
| <i>balajós</i> (L)           | Osyris                      | <i>cama-roig</i> (c)      | Camphrée de Mont-      |
| <i>balca</i> (p)             | Scirpe lacustre             |                           | pellier                |
| <i>barjavon</i> (p)          | Aphyllanth                  | <i>campaneta</i> (c)      | Eglantier              |
| <i>bataculièr</i> (L)        | Eglantier                   | <i>camposforata</i> (L)   | Camphrée de Mont-      |
| <i>bauca</i> (L)             | Brachypode rameux           |                           | pellier                |
| <i>bediga</i> (p)            | Brebis                      | <i>canilha</i> (v)        | chenille               |
| <i>bereta</i> (p)            | vieille Chèvre              | <i>canta-perdriz</i> (v)  | Daphné                 |
| <i>biset</i> (L v)           | Pigeon biset                | <i>capelan</i> (L)        | Muscari négligé        |
| <i>bisse</i> (L)             | Couleuvre                   | <i>cap-negre</i> (c L v)  | Zool., Fauvette à tête |
| <i>bière</i> (L v)           | Castor                      |                           | noire.                 |
| <i>blacareda</i> (L)         | Chêne                       |                           | Bot., Orchis brûlé     |
| <i>blanda</i> (L)            | Salamandre                  | <i>caprièr</i> (L v)      | Câprier                |
| <i>blasinièr</i> (L)         | Arbre de Judée              | <i>caramela</i> (v)       | Psoralée               |
| <i>blaret</i> (L)            | Aphyllanth                  | <i>carbassina</i> (c)     | Bryone                 |
| <i>boc</i> (L)               | Bouc                        | <i>carda</i> (c)          | Cardon, Artichaut      |
| <i>bucbi</i> (p)             | Bouc                        |                           | sauvage                |
| <i>bodraga</i> (v)           | Ephippigère                 | <i>cardassa</i> (v)       | Figuier de Barbarie    |
| <i>bois</i> (L v)            | Buis                        | <i>cardon</i> (L v)       | Cardon, Artichaut      |
| <i>boisson</i> (L v)         | Prunellier                  |                           | sauvage                |
| <i>boix</i> (c)              | Buis                        | <i>cardon d'ase</i> (L v) | Chardon à foulon       |
| <i>bolet</i> (L)             | Agaric                      | <i>cardona</i> (v)        | Chardon à foulon       |
| <i>borrisca</i> (p)          | Mulet                       | <i>cardonilha</i> (v)     | Carline                |
| <i>boscarla</i> (v)          | Fauvette                    | <i>cardossa</i> (L)       | Scolyme d'Espagne      |
| <i>bosquieta</i> (p)         | Leuzée                      | <i>carelbada</i> (v)      | Jusquiam               |
| <i>bragalon</i> (L)          | Aphyllanth                  | <i>cargol</i> (c)         | Escargot               |
| <i>brama-vaca</i> (L)        | Jusquiam                    | <i>carròta</i> (v)        | Carotte sauvage        |
| <i>branda-ala</i> (p)        | Martinet                    | <i>cascall</i> (c)        | Pavot                  |
| <i>bresgon</i> (L)           | Fragon                      | <i>catarineta</i> (v)     | Coccinelle             |
| <i>brèu</i> (L)              | Laitue vivace               | <i>catarrí</i> (L)        | Immortelle             |
| <i>brochet</i> (L v)         | Brochet                     | <i>caucida</i> (p)        | Cirse des champs       |
| <i>brosindor</i> (p)         | Loup                        | <i>caulicbon</i> (L)      | Silène                 |
| <i>brossa</i> (v)            | Bruyère                     | <i>caüs</i> (v)           | Hibou                  |
| <i>bruga</i> (L v)           | Bruyère                     | <i>cavaron</i> (v)        | Charançon              |
| <i>buòu</i> (L v)            | Bœuf                        | <i>ceba</i> (v)           | Oignon                 |
| <i>busqueta</i> (c)          | Fauvette pitchou            | <i>cepa</i> (L v)         | Bolet                  |

|                                              |                      |                                            |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <i>cèrca-potz</i> (v)                        | Aragnée              | <i>èrba de las talpas</i> (L v)            | Stramoine             |
| <i>ceris salvatge</i> (L v)                  | Cerisier mahaleb,    | <i>èrba di frisons</i> (v)                 | Vallisnerie           |
|                                              | Bois de Sainte-Lucie | <i>èrba d'ura</i> (v)                      | Daphné                |
| <i>chachà</i> (v)                            | Grive litorne        | <i>èrba pinèla</i> (v)                     | Lunetière             |
| <i>chaine</i> (L v)                          | Chêne pubescent      | <i>escamona</i> (v)                        | Salsepareille         |
| <i>chaucha-pola</i> (v)                      | Milan                | <i>escaragòla</i> (L)                      | Escargot              |
| <i>chicaire</i> (L v)                        | Grive mauvis         | <i>escaravat</i> (v)                       | Scarabée              |
| <i>chicorèia</i> (v)                         | Chicorée             | <i>escorpion</i> (v)                       | Scorpion              |
| <i>chin</i> (v)                              | Chien                | <i>escorsonèla</i> (v)                     | Scorsonère            |
| <i>chona</i> (v)                             | vieille Chèvre       | <i>espargue</i> (L)                        | Asparagus             |
| <i>chòt banut</i> (v)                        | Petit-duc            | <i>espig</i> (v)                           | Vipère aspic          |
| <i>cicorèia</i> (L)                          | Chicorée             | <i>espinavessa</i> (c)                     | Paliure               |
| <i>cigala, cigalon</i> (v)                   | Cigale               | <i>esquilon</i> (v)                        | Jusquiam              |
| <i>cigonba</i> (v)                           | Cigogne              | <i>esquirichon</i> (v)                     | Criquet               |
| <i>ciguda</i> (v)                            | Cigüe                | <i>esquirdou</i> (v)                       | Ecureuil              |
| <i>ciprièr, cipressièr</i> (L v)             | Cyprès               | <i>estamòs</i> (L)                         | Lavande aspic         |
| <i>clapa, clapàs</i> (L)                     | colline de garrigue  | <i>estepa</i> (c)                          | Ciste                 |
| <i>cocombre salvatge, cocombre d'ase</i> (L) | Concombre sauvage,   | <i>estorna</i> (v)                         | Sansonnnet            |
|                                              | Echalie              | <i>estorna roselin</i> (v)                 | Martin roselin        |
| <i>colòbra</i> (L v)                         | Couleuvre            | <i>euse</i> (L)                            | Chêne vert            |
| <i>coniu</i> (v)                             | Lapin                | <i>euse</i> (v)                            | Chêne vert            |
| <i>coparella</i> (v)                         | Nombril de Vénus     | <i>faïna</i> (v)                           | Fouine                |
| <i>còrb</i> (L v)                            | Corbeau, Corneille   | <i>falabreguier</i> (L v)                  | Micocoulier           |
| <i>correjassa</i> (v)                        | Liseron              | <i>farigola</i> (v)                        | Thym                  |
| <i>corropièr</i> (L)                         | Caroubier            | <i>faus-fraguier</i> (L)                   | Arbousier             |
| <i>coula</i> (v)                             | Glaïeul              | <i>javelon</i> (L)                         | Viorne-tin            |
| <i>coteta</i> (v)                            | Chèvrefeuille        | <i>lesan</i> (L v)                         | Faisan                |
| <i>cropatàs</i> (v)                          | Choucas              | <i>festuc</i> (c)                          | Pistachier térébinthe |
|                                              |                      | <i>fieranbe</i> (v)                        | Alaterne              |
| <i>daladèrn</i> (L v)                        | Alaterne             | <i>figuera</i> (c)                         | Figuier               |
| <i>dama-de-gandula</i> (v)                   | Libellule            | <i>figuier</i> (L v)                       | Figuier               |
| <i>damisela</i> (v)                          | Demoiselle           | <i>finochiale</i> (co)                     | lieu où abondent les  |
| <i>darbocièr</i> (L v)                       | Arbousier            |                                            | Fenouils              |
| <i>dindoleta</i> (v)                         | Hirondelle           | <i>fonoll de cantanyes</i> (c)             | Fenouil doux          |
| <i>domaisela</i> (v)                         | Orchis tacheté       | <i>forneiron</i> (v)                       | Blatte, Blaps         |
| <i>dragon</i> (L v)                          | Aphyllanth           | <i>formiga</i> (v)                         | Fourmi                |
| <i>duga</i> (L v)                            | Grand-duc            | <i>forèla</i> (v)                          | Aristoloche           |
|                                              |                      | <i>fraissa</i> (L)                         | Frêne                 |
| <i>empeganta</i> (v)                         | Silène d'Italie      | <i>frigoleta</i> (c v), <i>frigola</i> (v) | Thym                  |
| <i>endormidoira</i> (v)                      | Jusquiam             | <i>frison</i> (v)                          | Erodium               |
| <i>engraïssa-motons</i> (L v)                | Brachypode ra-       | <i>futifut</i> (v)                         | Lézard ocellé         |
|                                              | meux                 |                                            |                       |
| <i>èrba</i> (L v)                            | Herbe                | <i>gache</i> (v)                           | Geai                  |
| <i>èrba a l'albelba</i> (L v)                | Ophrys               | <i>gafaròt</i> (L)                         | Lampourde             |
| <i>èrba carelbada</i> (L v)                  | Jusquiam             | <i>gafolb</i> (L v)                        | Triton                |
| <i>èrba de catarrí</i> (L v)                 | Immortelle           | <i>galapet</i> (c)                         | Crapaud               |
| <i>èrba de garrolba</i> (L v)                | Germandrée           | <i>galbet</i> (L)                          | Colchique             |
| <i>èrba de la pisseta</i> (L v)              | Grémil officinal     | <i>garança</i> (v)                         | Garance               |
| <i>èrba de las pèrlas</i> (L v)              | Grémil officinal     | <i>garon</i> (L v)                         | Daphné                |

s en

ope  
tion

ou-

de  
sée  
qui

rs.

met  
ints  
abi-les  
e.



|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>garrabièr</i> (l.)                      | Eglantier                                                                                     |
| <i>garrí de campanba</i> (r.)              | Musaraigne                                                                                    |
| <i>garric</i> (l. r.)                      | Chêne vert                                                                                    |
| <i>garriga</i> (l.)                        | garrigue, végétation maigre sur calcaires                                                     |
| <i>garrolba</i> (l. r.)                    | écorce des racines du Chêne kermès exploitée pour le tanin. Par extension, le Kermès lui-même |
| <i>garru</i> (l. r.)                       | Chêne kermès                                                                                  |
| <i>garrulla</i> (c.)                       | voir <i>garrolba</i>                                                                          |
| <i>gau</i> (r.)                            | Coq                                                                                           |
| <i>genibre</i> (l.), <i>ginebra</i> (c.)   | Genévrier                                                                                     |
| <i>ginèst</i> (l. r.)                      | Genêt                                                                                         |
| <i>ginèsta</i> (r.)                        | Genêt d'Espagne                                                                               |
| <i>ginjoler</i> (c.)                       | Jujubier                                                                                      |
| <i>gisclard</i> (r.)                       | Couleuvre de Montpellier                                                                      |
| <i>glaujol</i> (l.)                        | Arum d'Italie                                                                                 |
| <i>gralbon</i> (r.)                        | Choucas                                                                                       |
| <i>granadièr</i> (l.)                      | Grenadier                                                                                     |
| <i>granalbon</i> (r.)                      | Râle d'eau                                                                                    |
| <i>granolba</i> (r.), <i>granyota</i> (c.) | Grenouille                                                                                    |
| <i>grapaud</i> (r.)                        | Crapaud commun                                                                                |
| <i>graula</i> (c.)                         | Cornille                                                                                      |
| <i>greixa</i> (c.)                         | Cresson                                                                                       |
| <i>grilh</i> (l. r.)                       | Criquet, Grillon                                                                              |
| <i>grosibò</i> (r.)                        | Grand-duc                                                                                     |
| <i>guèspa</i> (l. r.)                      | Guêpe                                                                                         |
| <i>guespièr</i> (l. r.)                    | Guêpier                                                                                       |
| <i>guilla</i> (c.)                         | Renard                                                                                        |
| <i>guissès</i> (l.)                        | Armoise absinthe                                                                              |
| <i>gula de lion</i> (l. r.)                | Mulrier                                                                                       |
| <i>berba</i> (c.)                          | voir <i>èrba</i>                                                                              |
| <i>berba de les borruques</i> (c.)         | Chélidoine                                                                                    |
| <i>berba de les llunetes</i> (c.)          | Lunetière                                                                                     |
| <i>berba de les xinxes</i> (c.)            | Gattilier                                                                                     |
| <i>jaç, jaça</i> (l. r.)                   | bergerie                                                                                      |
| <i>jalbertassa</i> (r.)                    | Grande Ciguë                                                                                  |
| <i>jalbertina</i> (r.)                     | Petite Ciguë                                                                                  |
| <i>jassemí de borro</i> (c.)               | Clématite                                                                                     |
| <i>jauneta</i> (r.)                        | Lichen                                                                                        |
| <i>jausemin</i> (r.)                       | Jasmin                                                                                        |
| <i>lachet</i> (l.)                         | Laiteron                                                                                      |
| <i>lachscla</i> (r.)                       | Euphorbe characias                                                                            |
| <i>lagramosa</i> (r.)                      | Lézard gris                                                                                   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>langastra</i> (l. r.)      | Tique                  |
| <i>langosta</i> (r.)          | Saga, Mante religieuse |
| <i>lanjoscla</i> (l.)         | Euphorbe characias     |
| <i>laurièr-rosa</i> (l.)      | Laurier-rose           |
| <i>laurièr-saissa</i> (l.)    | Laurier-sauce          |
| <i>lièbre</i> (l. r.)         | Lièvre                 |
| <i>lenga</i> (r.)             | Glaïeul                |
| <i>lenga-de-budu</i> (r.)     | Rumex                  |
| <i>lentiscle</i> (l.)         | Pistachier lentisque   |
| <i>lesèrt</i> (l. r.)         | Lézard vert            |
| <i>leuna</i> (r.)             | Lierre                 |
| <i>lia-rende</i> (l.)         | Chèvrefeuille          |
| <i>limbèrt</i> (r.)           | Lézard vert            |
| <i>limoneta</i> (r.)          | Verveine citronnelle   |
| <i>limonièr</i> (l.)          | Citronnier             |
| <i>lin</i> (l. r.)            | Lin                    |
| <i>llampadona</i> (c.)        | Pistachier lentisque   |
| <i>llampudol</i> (c.)         | Pivoine voyageuse      |
| <i>llapin</i> (c.)            | Lapin                  |
| <i>llebre</i> (c.)            | Lièvre                 |
| <i>lledoner</i> (c.)          | Micocoulier            |
| <i>lliri groc</i> (c.)        | Iris peu élevé         |
| <i>lluert</i> (c.)            | Lézard                 |
| <i>loira</i> (r.)             | Loutre                 |
| <i>lombrin</i> (l. r.)        | Ver de terre           |
| <i>lòria</i> (r.)             | Loutre                 |
| <i>maca-miòu</i> (l. r.)      | Centaurée              |
| <i>macchia</i> (co.)          | maquis                 |
| <i>machòta</i> (r.)           | Chevêche               |
| <i>malgraner</i> (c.)         | Grenadier              |
| <i>manhan</i> (r.)            | Ver à soie             |
| <i>manhanaire</i> (r.)        | sériciculteur          |
| <i>manja-mèrda</i> (l. r.)    | Zonite                 |
| <i>margarideta</i> (r.)       | Pâquerette             |
| <i>marmoton</i> (r.)          | Bélier                 |
| <i>massigola</i> (l.)         | Hellébore              |
| <i>massoquet</i> (l.)         | Œillet                 |
| <i>mata-aranys</i> (c.)       | Fragon                 |
| <i>meissonenca</i> (r.)       | Escargot               |
| <i>menon</i> (r.)             | Bouc                   |
| <i>mèrda del diables</i> (l.) | Férule                 |
| <i>merle</i> (c. l. r.)       | Merle                  |
| <i>merle roquer</i> (c.)      | Merle bleu             |
| <i>messoga</i> (r.)           | Ciste                  |
| <i>milgranièr</i> (l.)        | Grenadier              |
| <i>mirta</i> (r.)             | Myrte                  |
| <i>mogès</i> (l.)             | Ciste de Montpellier   |
| <i>moissa</i> (l. r.)         | Crécerelle, Moustique  |
| <i>moixera</i> (c.)           | Ciste de Montpellier   |

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>moixet</i> (c.)             | Crécerelle                                                |
| <i>morgueta</i> (l.)           | Escargot                                                  |
| <i>mosca</i> (l. r.)           | Mouche                                                    |
| <i>moscha blanca</i> (r.)      | Ciste cotonneux                                           |
| <i>moscha negra</i> (r.)       | Ciste de Montpellier                                      |
| <i>murtra</i> (c.)             | Myrte                                                     |
| <i>negre-put</i> (l.)          | Cerisier mahaleb                                          |
| <i>neiron</i> (r.)             | petit Insecte parasite d'un arbre fruitier ou des Truffes |
| <i>nerta</i> (r.)              | Myrte                                                     |
| <i>nièra</i> (r.)              | Puce                                                      |
| <i>oliu</i> (c. l.)            | Olivier                                                   |
| <i>olivièr</i> (l. r.)         | Olivier                                                   |
| <i>paciença</i> (r.)           | Rumex                                                     |
| <i>panboisset</i> (l.)         | Fragon                                                    |
| <i>pandecosta</i> (r.)         | Lonicéra des Baléares                                     |
| <i>panisca</i> (r.)            | Panicaut                                                  |
| <i>pantacosta</i> (r.)         | Lonicéra des Baléares                                     |
| <i>papagoia</i> (c.)           | Ephippigère                                               |
| <i>parpalbon</i> (r.)          | Papillon                                                  |
| <i>parro</i> (r.)              | Bélier                                                    |
| <i>passa-rosa</i> (r.)         | Rose trémière                                             |
| <i>passeron</i> (r.)           | Moineau                                                   |
| <i>pastanaga</i> (c.)          | Carotte                                                   |
| <i>pata de colom</i> (c.)      | Grémil ligneux                                            |
| <i>patimaneta</i> (c.)         | Lonicéra d'Etrurie                                        |
| <i>pebre</i> (r.)              | Poivre. Maladie des Vers à soie                           |
| <i>pebre d'Asc</i> (r.)        | Sarriette                                                 |
| <i>pebrièr</i> (l.)            | Gattilier                                                 |
| <i>pè de pola</i> (r.)         | Psoralée                                                  |
| <i>peiròt</i> (l.)             | Martinet                                                  |
| <i>peis de Novè</i> (l.)       | Scolyme d'Espagne                                         |
| <i>pelluc-de-castanya</i> (c.) | Hérisson                                                  |
| <i>penitent blu</i> (l.)       | Muscari joli                                              |
| <i>penòlba</i> (r.)            | Pivoine voyageuse                                         |
| <i>perca</i> (r.)              | Perche                                                    |
| <i>perdigoleta</i> (r.)        | Coccinelle                                                |
| <i>perdritz</i> (l. r.)        | Perdrix                                                   |
| <i>pesolb</i> (l. r.)          | Pou. Insecte très petit                                   |
| <i>pestelb</i> (l.)            | petit champ, enclos                                       |
| <i>petelin</i> (r.)            | Pistachier térébinthe                                     |
| <i>pibol</i> (l. r.)           | Peuplier                                                  |
| <i>pinhièr</i> (l.)            | Myrte                                                     |
| <i>pistatxer</i> (c.)          | Pistachier térébinthe                                     |
| <i>planca</i> (l.)             | terrasse de culture                                       |

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <i>platana</i> (r.)         | Platane                                  |
| <i>polalba</i> (r.)         | Oiseau                                   |
| <i>polomba</i> (r.)         | Pigeon ramier                            |
| <i>ponbe-sèrp</i> (r.)      | Aeschna                                  |
| <i>porc-singlar</i> (c.)    | Sanglier                                 |
| <i>porqueta</i> (l.)        | chenille de Noctuelle                    |
| <i>porraca</i> (r.)         | Asphodèle                                |
| <i>porre, porri</i> (l. r.) | Poireau                                  |
| <i>porrigalb</i> (l.)       | Muscari joli                             |
| <i>porril</i> (l.)          | Muscari joli                             |
| <i>porril blanc</i> (l.)    | Ornithogale de Narbonne                  |
| <i>prèga-dieu</i> (l. r.)   | Mante religieuse                         |
| <i>presseguer</i> (c.)      | Pêcher                                   |
| <i>pudis</i> (l.)           | Pistachier térébinthe                    |
| <i>puput</i> (c. l. r.)     | Huppe                                    |
| <i>quinson</i> (l. r.)      | Pinson                                   |
| <i>racina</i> (r.)          | Scorsonère                               |
| <i>rampalm</i> (l.)         | Laurier d'Apollon                        |
| <i>rassada</i> (r.)         | Lézard ocellé                            |
| <i>rataculièr</i> (l.)      | Eglantier                                |
| <i>rata-liron</i> (r.)      | Putois                                   |
| <i>rata-penada</i> (c.)     | Chauve-souris                            |
| <i>ratièr</i> (l.)          | Crécerelle                               |
| <i>redon</i> (c. l. r.)     | Corroyère à feuilles de Myrte            |
| <i>reganèu</i> (r.)         | Genêt                                    |
| <i>reguindolon</i> (r.)     | Lézard gris                              |
| <i>reponchon</i> (l.)       | Raiponce                                 |
| <i>restincla</i> (l.)       | Pistachier lentisque                     |
| <i>restinclièra</i> (l. r.) | garrigue à Lentisque                     |
| <i>restringue</i> (l.)      | Pistachier lentisque                     |
| <i>ridorta</i> (c. l. r.)   | Clématite                                |
| <i>rinard</i> (l. r.)       | Renard                                   |
| <i>rin-vierge</i> (l.)      | Salseparille                             |
| <i>ris</i> (l. r.)          | Riz                                      |
| <i>rocassier</i> (l.)       | berger                                   |
| <i>rodò</i> (r.)            | Corroyère                                |
| <i>roja</i> (c.)            | Garance                                  |
| <i>romanet</i> (l. r.)      | Oronge                                   |
| <i>romaniu</i> (l. r.)      | Romarin                                  |
| <i>romari</i> (c.)          | Romarin                                  |
| <i>romeguera</i> (c.)       | Roncier                                  |
| <i>rompe-veire</i> (r.)     | Aeschna                                  |
| <i>rompuda</i> (l.)         | amas de pierraille en bordure des champs |
| <i>rossinbòu</i> (r.)       | Rosignol                                 |
| <i>roure</i> (c.)           | Chêne blanc                              |

s en

rope  
ation

cou-

de  
érée  
qui


rs.

met  
ints  
abi-les  
e.

|                               |                           |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>rovereida</i> (p)          | chênaie                   | <i>terebinta</i> (p)      | Pistachier térébinthe    |
| <i>ruda</i> (c p)             | Rue                       | <i>tierra-grèpia</i> (L)  | Picridie                 |
| <i>russeta</i> (c)            | Fauvette jardinière       | <i>testicol-de-ca</i> (c) | Orchis à larges feuilles |
|                               |                           | <i>tira-buòu</i> (p)      | Agave. Impr., Aloès      |
| <i>safran</i> (L p)           | Safran                    | <i>tòra</i> (p)           | chenille                 |
| <i>salarània</i> (p)          | Chélidoine                | <i>tora pudenta</i> (c)   | Ciguë                    |
| <i>saliège</i> (L)            | Salsepareille             | <i>tordre</i> (L)         | Grive musicienne         |
| <i>salvia</i> (L p)           | Sauge                     | <i>tortorèla</i> (p)      | Tourterelle              |
| <i>salvia salvatja</i> (L p)  | Phlomis                   | <i>tortuga</i> (c)        | Tortue                   |
| <i>sambuquièr</i> (L p)       | Sureau                    | <i>trapa-mosca</i> (p)    | Silène                   |
| <i>sanglièr</i> (L p)         | Sanglier                  | <i>trentanèl</i> (L)      | Daphné                   |
| <i>sauc</i> (L)               | Sureau                    | <i>trescalan</i> (L)      | Millepertuis             |
| <i>sautarèla</i> (p)          | Sauterelle                | <i>tric-trac</i> (c)      | Fauvette à lunette       |
| <i>sèrp</i> (c p)             | Serpent                   | <i>trintaneta</i> (p)     | Daphné                   |
| <i>serpàs, serpatàs</i> (L)   | Serpent                   | <i>trocha</i> (L p)       | Truite                   |
| <i>siure</i> (L)              | Chêne-liège               |                           |                          |
| <i>soiràs</i> (L)             | Loup                      | <i>vaca</i> (L p)         | Vache                    |
| <i>soriguer</i> (c)           | Grand-duc                 | <i>vegüiera</i> (p)       | oseraie                  |
| <i>suze</i> (p)               | Chêne-liège               | <i>verbena</i> (p)        | Lippia verveine          |
|                               |                           | <i>verneira</i> (p)       | Phoxin                   |
| <i>taleda</i> (L)             | Asphodèle                 | <i>vidalba</i> (L p)      | Clématite                |
| <i>talha-ceba</i> (p)         | Courtilière               | <i>viet-d'ase</i> (L)     | Aubergine,               |
| <i>talpièr</i> (L)            | Stramoine                 |                           | Concombre sauvage        |
| <i>taperièr, taperièr</i> (L) | Câprier                   | <i>vinha</i> (L p)        | Vigne                    |
| <i>tarabuceto</i> (co)        | lande à Asphodèles        | <i>vinha</i> (c)          | Vigne                    |
| <i>taradèl</i> (L p)          | Alaterne                  | <i>vipèra</i> (p)         | Vipère                   |
| <i>taradèu</i> (L p)          | Filaria à larges feuilles | <i>voutor</i> (L p)       | Pernoptère               |
| <i>tarantèla</i> (p)          | Lycose tarentule          |                           |                          |
| <i>tartana</i> (L p)          | Aigle, Buse               | <i>xicorea</i> (c)        | Chicorée                 |
| <i>tartarassa</i> (p)         | Milan                     | <i>xot</i> (c)            | Petit-duc                |



Pl. 30. La « Montagne » de Richer au Jardin des Plantes de Montpellier.  
Cette butte artificielle fut autrefois un conservatoire de plantes aromatiques;  
elle est aujourd'hui une garrigue constituée pour des études écologiques. p. 264



335. Quelques stations bien connues des naturalistes aux environs de Montpellier.

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pas de l'Escalette                | 25. Source de la Clastre      |
| 2. Environs de Lodève                | 26. Grabels                   |
| 3. St-Julien-du-Bosc                 | 27. St-Paul-et-Valmalle       |
| 4. Mourèze                           | 28. Murviel et Valmaillargues |
| 5. Plateau de Carleucas              | 29. L'Engarran                |
| 6. Col de l'Arboras                  | 30. Fontfroide                |
| 7. St-Guilhem-le-Désert              | 31. La Valette                |
| 8. Arrière-pays de St-Guilhem        | 32. Castelnau et Substantion  |
| 9. Clamouse et vallée d'Hérault      | 33. Doscarès                  |
| 10. Vallée de la Buèges              | 34. Grammont                  |
| 11. La Boissière                     | 35. St-Aunès                  |
| 12. Montarnaud                       | 36. Lattes                    |
| 13. Murles                           | 37. L'Espiguette              |
| 14. Viols-le-Fort                    | 38. Le Grau-du-Roi            |
| 15. Cambous et bois de Garone        | 39. Plage de Carnon           |
| 16. Calages                          | 40. Maguelone                 |
| 17. Ravin des Arcs                   | 41. Creux de Miège            |
| 18. Grotte des Demoiselles           | 42. La Gardiole               |
| 19. Environs de St-Martin-de-Londres | 43. Balaruc                   |
| 20. Font-Bétou                       | 44. Montagne de Sète          |
| 21. Pic St-Loup                      | 45. Marseillan                |
| 22. Sauve                            | 46. Montagne d'Agde           |
| 23. Source du Lez                    | 47. Roquehaute                |
| 24. Castries                         |                               |




H. HARANT D. JARRY

GUIDE DU NATURALISTE  
DANS LE  
**MIDI DE LA FRANCE**

\* \*

LA GARRIGUE, LE MAQUIS, LES CULTURES



STE

## TABLE DES MATIÈRES

ns en

urope  
iation

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre premier. <i>La garrigue languedocienne</i> . . . . .                                                | 5   |
| Les herbes, sous-arbrisseaux et lianes de la garrigue . . . . .                                              | 15  |
| Les arbustes de la garrigue . . . . .                                                                        | 38  |
| Les galles des végétaux . . . . .                                                                            | 53  |
| Les Lichens et les Mousses de la garrigue . . . . .                                                          | 54  |
| Les industries de la garrigue . . . . .                                                                      | 56  |
| Les petits profits de la garrigue . . . . .                                                                  | 59  |
| Chapitre II. <i>La vie animale dans la garrigue</i> . . . . .                                                | 64  |
| Les animaux troglobies . . . . .                                                                             | 65  |
| Les Vers et les Mollusques . . . . .                                                                         | 69  |
| Les Myriapodes . . . . .                                                                                     | 71  |
| Les Arachnoïdes en Languedoc . . . . .                                                                       | 73  |
| Les Insectes de la garrigue . . . . .                                                                        | 80  |
| Les Vertébrés de la garrigue . . . . .                                                                       | 117 |
| Chapitre III. <i>La garrigue et le maquis en Provence maritime. La<br/>  végétation acclimatée</i> . . . . . | 133 |
| Les groupements végétaux en Provence - Côte d'Azur . . . . .                                                 | 135 |
| Les plantes acclimatées ou cultivées en Provence - Côte d'Azur . . . . .                                     | 138 |
| Les plantes à parfum et les fleurs coupées de la Côte d'Azur . . . . .                                       | 157 |
| La vie animale en Provence - Côte d'Azur . . . . .                                                           | 165 |
| Chapitre IV. <i>Les bosquets et bois méditerranéens</i> . . . . .                                            | 171 |
| Les principaux arbres des chênaies et pinèdes . . . . .                                                      | 174 |
| Les ressources de la forêt . . . . .                                                                         | 183 |
| Les Bryophytes, Lichens et Champignons de la forêt . . . . .                                                 | 185 |
| Les Invertébrés des chênaies et des pinèdes . . . . .                                                        | 187 |
| Les Vertébrés des chênaies et des pinèdes . . . . .                                                          | 202 |

cou-

d de  
dérée  
se qui

urs.

ermet  
oints  
habi-

s les  
ope.

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Chapitre V. <i>Les cultures, friches et bords de chemins</i> . . . . .                            | 20 |
| La culture de la vigne . . . . .                                                                  | 20 |
| Les autres cultures et industries annexes . . . . .                                               | 21 |
| La végétation adventice des terres cultivées. Les friches. Les<br>plantes échappées. . . . .      | 23 |
| Les plantes médicinales . . . . .                                                                 | 24 |
| La vie animale dans les régions basses rurales et l'élevage . . . .                               | 24 |
| Chapitre VI. <i>Les jardins, parcs et banlieues</i> . . . . .                                     | 26 |
| Les jardins et promenades du Midi . . . . .                                                       | 26 |
| Les plantes des jardins et parcs en Languedoc . . . . .                                           | 26 |
| Les arbres et les murs dans les agglomérations et banlieues . . .                                 | 27 |
| Les Invertébrés dans les maisons et agglomérations . . . . .                                      | 27 |
| Chapitre VII. <i>Essai d'un calendrier de la nature méditerranéenne</i> . .                       | 28 |
| Promenade automnale dans les environs d'une ville . . . . .                                       | 28 |
| Les bords de chemin en hiver et au premier printemps . . . . .                                    | 29 |
| Et voici le vrai printemps! . . . . .                                                             | 30 |
| La garrigue pendant la belle saison . . . . .                                                     | 30 |
| A la découverte du monde des eaux . . . . .                                                       | 31 |
| Chapitre VIII. <i>Promenades et visites à effectuer dans l'intérieur des<br/>terres</i> . . . . . | 32 |
| Bibliographie sommaire . . . . .                                                                  | 36 |
| Petit lexique des dialectes du Midi concernant les noms d'histoire<br>naturelle . . . . .         | 37 |
| Index des noms latins . . . . .                                                                   | 37 |
| Index des noms français . . . . .                                                                 | 39 |
| Auteurs des photographies et des dessins . . . . .                                                | 40 |



GARRIÇO — GARROUTA

Taillis de chênes, chénaie, en Limousin, v. *blacho, rouveiredo*. R. *garriço*.  
**GARRIÇO**, s. f. Espèce de chêne, en Rouergue. R. *garriç*, *garrus*.  
**GARRIÇOLO**, s. f. Jeune chêne, chéneau, v. *garrigat*. R. *garriço*.  
**GARRIÉ, JARRIÉ** (a.), s. m. Ratière, v. *ratiero*. R. *garri*.  
 Garrié, iero, v. guerrié, iero.  
**GARRIGADO, GARRIADO** (rouerg.), s. f. Arrière du chêne, v. *cassenado*; pousse, jet de chêne, v. *garrouiado*. R. *garriç*.  
**GARRIGAGE**, s. m. Terrain de garrigues, v. *gres*. R. *garriço*.  
**GARRIGAIRE**, s. m. Défricheur de garrigue, v. *roumpèire*; bûcheron, v. *bouscatiè*. R. *garriço*.  
**GARRIGAS**, s. m. Gros chêne, vieux chêne, v. *jarrugas*. R. *garriç*.  
**GARRIGASSO**, s. f. Grande garrigue, vaste lande, terre inculte et couverte de broussailles, v. *ermas*. R. *garriço*.  
**GARRIGAT, GARRIGOL, GARRIÇOL, GARRIÇOU** (rouerg.), s. m. Chêne nain, chêne à kermès, v. *avaus*, *reganèu*; jeune chêne, v. *rourechoun*; Garrigat, nom de fam. mérid. R. *garriço*.  
**GARRIGATA**, s. m. Lieu couvert de chênes nains, en Gascogne, v. *avaussiko*. R. *garriçat*.  
**GARRIGAUD, AUDO**, adj. et s. Habitant des garrigues, v. *craven*, *gresouïé*; solitaire, sauvage, v. *souvage*.  
 Ni griho ni ferrou ni sarraio ni tanco  
 De l'umblé garrigaud défendon lou castèu.  
 A. CROUSILLAT.  
 Mi vers soun na dins la champino  
 E soun de garrigaud e sènton lou ferun.  
 A. TAVAN.  
 Cigalo garrigaud.  
 MIRÈTO.  
**R. garriço**.  
**GARRIGO, GOUARRIGO** (g.), **GARRIÒ, GARRIÈ** (b.), **JARRIÒ** (auv. lim.), (rom. *garriga, guarriga*, cat. *garriga*, v. fr. *jarrige*, b. lat. *garrica, garica, jarrigia, jarrìa*), s. f. Garrigue, lande où il ne croit que des chênes à kermès, chénaie rabougrie, terre inculte, pâture, v. *campas*, *ermas*, *gastaio*, *trescamp*; chêne à kermès, v. *avaus*; Garrigues, La Garrigue, Lagarrigue, La Jarrige, Garrigou, noms de lieux et de fam. méridionaux.  
 Li Garrigo di Ceveno, les Garrigues, subdivision des Cévennes.  
 Nòsti garrigo e nòsti plan.  
 L. ROUMIEUX.  
 Estrassan li garrigo e semenan lou gran.  
 J. ROUMANILLE.  
**R. garriç**.  
**GARRIGOT, GARRIGOU** (l.), s. m. Petite garrigue, v. *erme*.  
 Se pot veïre un lapin en furant dins un trauc  
 Ou dins un garrigot pèr asard un lebraud.  
 B. FABRE.  
**R. garriço**.  
**GARRIGOUS, OUSO, OVO**, adj. Couvert de chênes à kermès.  
 Pèiro garrigouso, roche d'aggrégation, dans laquelle croissent les chênes à kermès. R. *garriço*.  
**GARRIGUENC**, s. m. Le Garriguenc, montagne du Rouergue; Garriguenc, nom de fam. mérid. R. *garriço*.  
**GARRIGUETO**, s. f. Petite garrigue, v. *garriçot*. R. *garriço*.  
 Garrihas, garrilha, v. garouias.  
**GARRINADO** (cat. *garrinada*), s. f. Gronderie, v. *charpado*, *reno*.  
 La caremo es aquí, fa mai sa garrinado.  
 SÉDAILLAN.  
**GARRIOUN**, s. m. Petit rat, v. *ratoun*.  
 Vos un amèndoun?  
 Tiro, tiro, garrion,  
 dicton usité à un jeu d'enfants où l'on s'attrape. R. *garri*.  
**GARRIOUS, OUSO, OVO**, adj. Ratier, ière, capricieux, euse, fantasque, bizarre, v. *garriç*.

Es *garrious que viro*, il est extrêmement bizarre. R. *garri*.  
**GARRIS** (rom. *Garris, Guarriis, Garriis*), n. de l. Garris (Basses-Pyrénées), qu'on croit être l'ancienne *Carasa*.  
 Lou marcat de Garris, se dit en Béarn pour désigner « une assemblée tumultueuse ». Garrissado, garrissal, v. garriçado; garrisso, v. garriço; garrissou, v. garriçat.  
**GARRISSOU**, s. m. Mâle petit dans son espèce et porté à l'amour. R. *garri* 2.  
**GARRISSOUN, GARRISSOU** (l.), (b. lat. *Garritio, Garitio, onis*), n. de l. Garrisson (Hérault); Garrisson, Garrissou, noms de fam. lang. R. *garriç*.  
 Garrit, v. garriç.  
**GARRO, JARRO** (lim.), **GARRE** (b.), (rom. esp. *garra*, b. bret. *garr*, gallois *gar*, ir. *carra*), s. f. Jambes, jarret, cuisse de noix, manche de fléau, v. *cambo*; fesse, dans les Alpes, v. *pacho*, *patello*, *perno*; Garres, nom de fam. méridional.  
 A bono garro, il a bonne jambe; *alounga la garro*, tendre le jarret; *garro de nose, jarro de cacal* (lim.), quartier de noix.  
 Nous cal la soupo am uno garro.  
 J. LAURÈS.  
 Conférer garro avec l'hébr. *garech*, jambe, et le lat. *ancala*, jarret.  
**GARRO, GÀROU** (d.), s. m. Matou, en Dauphiné, v. *margau*.  
 E puei li fasiéu d'ueis coumo aqueles d'un garro.  
 R. GRIVEL.  
**R. garri 2**.  
**GARROS**, n. p. Pèi de Garros, Pierre de Garros, poète gascon de Lectoure (16<sup>e</sup> siècle).  
**GARROT, OTO** (lat. *varro*, homme dur), s. et adj. Rustre, rustaud, grossier, ière, v. *pèdterrous*, *piäfo*.  
 Li garrot de Bèu-Mount, sobriquet des gens de Beaumont; *se fai qu'emé li garrot*, il ne fréquente que les paysans; *pero garroto*, sorte de poire d'hiver, à peau verte, à chair blanche, douce et cassante.  
**GARROT** (cat. v. fr. *garrot*, gros trait d'arbalète), s. m. Garrot, tortoir, v. *tourtoire*; crosse, bâton recourbé par un bout avec lequel les bergers gascons poussent la boule dans une espèce de jeu de mail, v. *cro*; morceau de bois en forme de coin planté dans le linteau pour fermer la porte en guise de targette, dans les Alpes; pétard fait avec de la poudre serrée entre les plis d'un papier fort, v. *gogassino*, *petarradoun*; pétard de boue, v. *chicarroto*, *pasticlau*; clifoire, jouet d'enfant, v. *gisclet*, *espouscaire*; pour garrot de cheval, v. *espt*, *galet*, *grasalet*.  
 A garrot, à profusion; *se buta coume li garrot*, se pousser les uns les autres.  
 M'arme d'un bon garrot.  
 J. DÉSANAT.  
 Jan-Batisto emé Pierrot  
 Faran peta lei garrot.  
 N. SABOLY.  
 De sa pèu faren un garrot,  
 Pièi la pendoularen au cro  
 De quaque bouticaire.  
 ID.  
**R. garrot 1 ou garro**.  
**GARROTO, CARROTO** (l.), **CARROUTO, CARLOTO, CARLOCOTO** (lat. *carota*), s. f. Carotte, plante, v. *pastenargo* plus usité; betterave, dans la Drôme, v. *blet*; bourde, v. *grainado*.  
 Fau que visques de garroto.  
 V. GELU.  
 Ai de que tira la garroto  
 A la mestresso de l'oustau.  
 G. ZERBIN.  
 Vau croumpa de caroto.  
 E. PÉLABON.  
 Qu'es acò : rous coumo or, or n'es pas;  
 Porto fueio, aubre n'es pas;  
 énigme gasconne dont le mot est « carotte ».  
 Conférer ce mot avec l'angl. *carrot*, *carrotty*, rousseau.  
**GARROTO-FÈRO, GARROTO-SOUVAJO**, s. f. Caucalide daucoidé, plante; ammi visnage,

Garrou, v. garroun; garrouèi, garrouounié, garrouniero; garrouelo, v. 1; garroulo, v. garoulo; garroui, v. g.  
**GARROUIA, GARROULHA** (l.), v. n. des fagots de broussailles, de chêne à 1. couper du bois pour les fours, v. *fou* pour gargouiller, v. *garouia*. R. *garriç*.  
**GARROUIA** (SE), v. r. Se querreller, se dre, v. *carpina*.  
 Noun se garrouion pas.  
 LOU TRON DE L'ÈR.  
**R. garrouio 1**.  
**GARROUIADO, GARROULADO** (rom. *GARROULHAT* (querc.), *GARROUSSAT* Cépée de chêne, jets de la souche d'un v. *boulado*, *tancado*. R. *garrouio 2*.  
**GARROUIAIRE, GARROULHAIRE** (l.), s. Celui, celle qui fait du bois pour les v. *bouscatiè*. R. *garrouia*.  
 Garrouias, garrouilhas, v. garouias.  
**GARROUIO, GARROULHO** (a.), (rom. *ralha, garrouelh*, lat. *garrula* ou *que* s. f. Grabuge, dispute, querelle, v. *crasso*, *garguil*, *reno*.  
 Cerca garrouio, chercher noise; *toujour en garrouio*, ils sont toujours dispute.  
 De tout tèms la garrouio a regna sus la ter.  
 M. BOURRELLY.  
 Avien proun si garrouio, acoto, lou sabèr.  
 MIRÈTO.  
**GARROUIO, GARROULHO** (g. l.), **GARRI** (rouerg.), **JARROULHO** (lim.), s. f. Cépée, touffe de rejets ou de surgenes de ne, souche, v. *bros*, *gamas*, *mourras*; chêne, v. *blaco*; chêne à kermès, v. *a* chêne noir, en Limousin, v. *tausin*; de chêne, tan, v. *rusco*; gros cuir de noirâtre, que l'on emploie pour la semelle, pour gaupes, femme malpropre, garrouio.  
 Erbo-de-garrouio, germandrée, chêne.  
 Las garroulhos e lous bartassas.  
 M. BARTHÉ.  
**R. garriç**, *garrus*.  
 Garrouh, garroulha, v. garoui, garou.  
**GARROUN, GARROU** (l.), **JARROU** (esp. *garron*), s. m. Jarret de porc, de de mouton, v. *jarret*; ergot de coq, v. *roun*; coude-pied, en Quercy, v. *code* garbon, coq, mâle de la perdrix; vieux g. v. *gabre*; Garroun, nom de fam. provenç. *Garroun carnou*, t. de boucher, ci *garroun de davans*, t. de boucher, jan devant; *la cougo pès garrous* (l.), la entre les jambes.  
 Ero prim, èro fort e lèst coume un garrou.  
 M. GIRA.  
 Es arriba susant, rouge coume un garrou.  
 F. GR.  
 En acò sèmblo lou garroun  
 Qu'au tèms que cuerbe la femello  
 Jièto grasso touto nouvello.  
 C. BRUEYS.  
**R. garro 1, 2**.  
**GARROUNA**, v. a. Gratter légèrement, les Alpes, v. *catiha*.  
 Lou ventre mi garrouno, le ventre grouille, j'ai faim. R. *graugna*.  
**GARROUNIÉ, JARROUNIÉ** (lim.), **GARRINIÉ** (l.), **GARROUËI** (bord.), **GOUARRÈIRO, IEIRO, ÈRO**, adj. et s. Cagneux, v. *jarretiè*; coureur de ruelles, v. *cacari garroun*.  
**GARROUNIERO, GARROUNIÈIRO** (l.), **ROUERO** (g.), s. f. Sablière d'un toit, v. *d* ment. R. *garroun*.  
**GARROUSSO, GARRUSSO**, s. f. et m. sonne qui boite, v. *garèu*, *goi*, *panard*; gesso, légume, v. *garoussou*; pour gargo v. *cargoussou*. R. *garro*.  
**GARROUTA** (cat. *garrotar*, esp. *agat*), v. a. Garroter, v. *biha*, *tourto* fixer, arrêter, v. *arresta*, *encala*.  
 Garrote, otes, oto, outan, outas, oto  
 GARROUTA, GARROUTAT (g. l.), adj. de



- garric**, *m.* Chêne blanc ; chêne kermès, chêne nain ; chêne en général. *Syn.* casse, avaus, roire. *Dér.* garrigada, pousse, jet de chêne ; bolet pérenne. *Syn.* cassanada. **garriga**, garrigue, lande où poussent les chênes kermès ; chênaie rabougrie ; terre inculte. **garrigal**, taillis de chênes, *Rgt.* **garrigat**, chêne kermès ; chêne nain, *Rgt.* **garrigatge**, terrain de garrigues. **garrigòl**, jeune chêne. **garrigon**, **garrigòt**, petite garrigue. **garrigós**, -osa, *adj.*, couvert de chênes kermès. *Étym.* prélatin **garr** ~ carr, pierre.
- garrissa**, *f.* Chêne, *Rgt.* *Dér.* **garrissada**, **garrissal**, garrigue. **garrissòl**, chêne jeune. **garrissòla**, chêneau. **garrisson**, *id.* *Étym.* prélatin **garr**.
- garrofa**, *f.* Vesce, *Quer.* Vesce de Narbonne, vesce commune, gesse. *Var.* garofa. *Dér.* **garrofal**, champ de vesces. **garrofar**, champ de vesces, *sud de l'Aude.* **garrofets**, vesces, *Quer.* *Étym.* *Ar.* kharroûba.
- garrolha**, *f.* Chêne kermès ; par extension, on désigne ainsi les rejets de chêne et les divers arbrisseaux qui croissent dans les garrigues et qui servent au chauffage des fours de boulangers et de potiers. *Dér.* **garrolhada**, cépée de chêne kermès. **garrolhaire**, bûcheron qui fait du bois pour les fours. **garrolhar**, faire des fagots de chêne kermès ; couper des broussailles pour les fours. **garrolhàs**, **garrolhat**, cépée de chêne. *Étym.* prélatin **garr**.
- garrolha**, *f.* Dispute ; querelle ; grabuge. *Dér.* **garrolhar** (se), *v. r.*, se quereller ; se plaindre.
- garron**, *m.* Germe, *Quer.* *Dér.* **garronar**, germer.
- garrossa**, *m.* et *f.* Foiteux, *péj.*
- garrossa**, *f.* Ajonc d'Europe, *Aude sud ; garrigue, id.* *Étym.* prélatin **garr**.
- garrosta**, *f.* Vesce, *Quer.* *Étym.* **garossa**, **garrofa**.
- garrosta**, *f.* Chênes rabougris ; garrigue, *Quer.* *Var.* galiosta, *Quer.* *Étym.* **garr**, chêne.
- garrús**, *m.* Chêne kermès. *Syn.* avaus ; cépée ; broussailles ; querelleur ; grand houx, *Cév.* *Dér.* **garrussièra**, terrain broussailleux, couvert de chênes kermès ou de houx. *Étym.* **garr**, chêne.

## BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

### 1. La garrigue languedocienne

- BARKMAN, J. J. La structure du *Rosmarineto-Litbospermetum helianthemum* en Bas-Languedoc. 1958. *SIGMA*, comm. n° 143, p. 113-136.
- BARRY, J. P. *Contribution à l'étude de la végétation de la région de Nîmes (Gard)*. Thèse Paris, 1960. *Année biol.*, 36 (7-12), p. 309-550.
- BILLANGE, A. La garrigue de Nîmes. 1943. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 14 (2), p. 69-170.
- BRAUN-BLANQUET, J. Le tapis végétal de la région de Montpellier et ses rapports avec le sol. 1947. *SIGMA*, comm. n° 94, p. 1-11.
- CLAUZADE, G. et RONDON, Y. Les Lichens calcicoles de couleur vive (jaune, orangée, rouge) en Provence, au-dessous de 1000 m d'altitude. 1959. *Bull. Soc. linn. Provence*, 22, p. 18-35.
- DELAGE, J. et DELAGE, A. Le Térébinthe en France. 1964. *Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault*, 104 (1), p. 17-22.
- DUGRAND, R. La garrigue montpelliéraine. 1963. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 34 (1-4), 266 p.
- DUPERREX, A. *Orchidées d'Europe*. 1955. Edit. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. Photographies de R. DOUGOUD. 239 p.
- EBERLE, G. *Pflanzen am Mittelmeer*. 1965. Edit. Waldemar Kramer, Francfort-sur-le-Main, 276 p.
- EMBERGER, L. Place de la région méditerranéenne française dans l'ensemble méditerranéen. 1966. *Bull. Ass. prof. biol. géol. Ens. publ.*, 53 (2), p. 153-165.
- GUILLAUME, A. Limites des plantes ne supportant pas le climat méditerranéen. 1958. *C. R. Soc. biogéogr.*, 35 (307).
- HEERDT, P. VAN et KRAMER, K. Observations biocénologiques dans la garrigue près de Banyuls et dans la région des dunes de l'étang de Canet près de St-Cyprien (P.-O.). 1952. *Vie et Milieu*, 3 (4), p. 349-369.
- KORNAS, J. Succession régressive de la végétation des garrigues sur calcaire compact dans la montagne de la Gardiole près de Montpellier. 1959. *SIGMA*, comm. n° 145, p. 563-596.
- KUHNHOLTZ-LORDAT, G. Contribution à la mise en valeur de la costière du Gard, étude du milieu. 1952. *Mém. Soc. ét. sci. nat. Nîmes*, 2, p. 132-135.
- KULLENBERG, B. Studies in *Opbrys* pollination. 1961. *Zool. Bid. Fr. Uppsala*, 34, 340 p.
- LAURENS, J. B. Le congrès de la Société botanique de France à Montpellier. 1857. *L'Illustration*, 29 (748), p. 413-414.

TE

s en

rope  
ation

cou-

rd de  
dérée  
se qui

leurs.

permet  
points  
s, habi-

ir.

tes les  
rope.

- LEMOIGNE, Y. Sur la morphologie du cladode et ses variations chez le *Ruscus aculeatus*. 1965. C.R. 89<sup>e</sup> Congr. nat. Soc. sav., Lyon, p. 347-370.
- MARRES, P. Paysages de la garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 3-9.
- MARRES, P. Les garrigues languedociennes. Le milieu et l'homme. 1961. C.R. 85<sup>e</sup> Congr. nat. Soc. sav., Montpellier.
- OCANA GARCIA, M. Estudio fitosociológico de la Gardiola. 1959. *SIGMA*, comm. n° 140, p. 1-120.
- OSCHNER, F. Moose in den Pflanzengesellschaften des Languedoc. 1952. *Bull. Soc. bot. suisse*, 62, p. 106-122.
- PAULET, M. Les plantes aromatiques des garrigues languedociennes. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 89-111.
- SCHAEFER, L. Les parfums de la garrigue. 1957. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 101 (3), p. 157-179.
- SUIRE, J. Biocénose du *Dorycnium suffruticosum* Vill. 1962. *Ann. Ec. nat. agr. Montpellier*, 30 (4), p. 126-129.
- VERNET, P. Observations sur le polymorphisme foliaire de *Smilax aspera* L. 1962. *Natur. Monsp.*, 14, p. 121-128.
- WEILL, J. L'Arbousier. 1966. *Science et Nature*, 76, p. 33-35.

## 2. La vie animale dans la garrigue

- BARRUEL, P. *Les Oiseaux dans la nature*. 1949. Edit. Payot, Paris.
- BERCK, C. L'héroïque destin de la Cigale. Quatre ans de malheur, trois mois de chansons. 1957. *Lectures pour tous*, 40, p. 17-18.
- COMPANYO, L. *Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orientales*. 1861. Imp. J. Alzine, Perpignan.
- CONCI, C. et NIELSEN, C. *Fauna d'Italia : Odonati*. 1956. Edit. Calderini, Bologne. 295 p.
- DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, C., JARRIGE, J. et THÉODORIDÈS, J. La faune du guano de Chèvres aux environs de Banyuls. 1951. *Vie et Milieu*, 2 (3), p. 412.
- DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, C., PETIT, G. et TRAVE, J. Introduction à l'étude de la Réserve naturelle de la Massane. 1957. *Vie et Milieu*, 8 (3), p. 221-234.
- DELMAS, R. La diversité de la vie animale dans la garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 59-70.
- DURAND, L. L'apiculture dans la garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 113-115.
- ECKOUDT, J. P. VAN DEN. Quelques aspects de la faune provençale. In *Végétation et faune de la région méditerranéenne française*. 1954. Edit. Les Naturalistes belges, Bruxelles (p. 71-93).
- ECKOUDT, J. P. VAN DEN. Araignées de France. 1963-1964. *Science et Nature*, 59, p. 11-20 et 61, p. 20-28.
- ERN, H. Myriapodes Chilopodes récoltés dans les environs de Montpellier. 1960. *Vie et Milieu*, 9 (2), p. 324-329.
- GAUROY, P. La vie ardente de M. Fabre. 1959. *Naturalia*, 72, p. 2-7.
- GRASSÉ, P. P. et NOIROT, M. La production de sexués néoténiques chez le Termite à cou jaune *Calotermes flavicollis* F. Inhibition germinale et inhibition somatique. 1950. *C. R. Acad. Sci.*, 223, p. 569-571.
- KNOEPFELER, L. P. Contribution à l'étude des Amphibiens et Reptiles de Provence. 2<sup>e</sup> note. 1961. *Vie et Milieu*, 12 (3), p. 517-523.
- PUYSÉGOUR, K. DE. Liste systématique des espèces de Lépidoptères Rhopalocères du département de l'Hérault. 1954. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 94 (2), p. 43-46.

- SCHAEFER, L. St-Guilhem-le-Désert, localité entomologique remarquable. 1952. *L'entomologiste*, 8 (5-6), p. 136-150.
- SOULIÉ, H. *Appareil venimeux et venin de la Scolopendre*. 1885. Thèse méd., Montpellier.
- SUIRE, J. Contribution à l'étude des premiers états du genre *Eupista*. 1961. *Ann. Ec. nat. agr. Montpellier*, 30 (3), 186 p., 31 hors-texte.
- SUIRE, J. Quelques coins de chez nous. V. Murviel. 1964. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 104 (1), p. 31-44.
- SUIRE, J. Nos Corbeaux. 1965. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 105 (3), p. 151-167.
- TUZET, O. et MANIER, J. F. Ecologie parasitaire chez *Glomeris marginata*. *Vie et Milieu*, 8 (1), p. 58-71.
- VICHET, G. DE. Notes sur les Orthoptères du département de l'Hérault. 1921. *Bull. Soc. entomol. France*, p. 175-176.

## 3. La garrigue et le maquis en Provence maritime La végétation acclimatée

- BERLAND, L. Limites des zones méditerranéenne et sub-alpine dans l'est du département du Var. 1929. *C. R. Soc. biogéogr.*, 45, p. 23-25.
- CHOUARD, P. Jardins botaniques de la Côte d'Azur. 1932. *La Terre et la Vie*, 2 (3), p. 156-176.
- COLAS, G. et WEILL, J. Arbres, arbustes et plantes de Provence. 1962. *Science et Nature*, 50, p. 35-38 et 51, p. 14-23.
- DELEUIL, G. Les pelouses à *Brachypodium ramosum* dans le bassin d'Aix-en-Provence. Leur genèse et leur évolution. 1943. *Bull. Soc. linn. Prov.*, 14 (1), p. 10.
- DELEUIL, G. Chêne vert et Pin d'Alep en basse Provence occidentale. 1958. C.R. 83<sup>e</sup> Congr. nat. Soc. sav., Aix-en-Provence, p. 363-370.
- HEIM, R. Coup d'œil sur les Champignons de Port-Cros. 1963. *La Terre et la Vie*, 110 (4), p. 460-470.
- MOLINIER, R. Les îles d'Hyères. 1937. *Ann. Soc. bist. nat. Toulon*, 21.
- MOLINIER, R. A propos des îles du Frioul. 1940. *Le Cbène*, 46.
- MOLINIER, R. L'excursion en Provence de la Société internationale de phytosociologie. 1959. *Vegetatio*, 8 (5-6), p. 341-383.
- MOLINIER, R. *Cours de géobotanique*. 1962. Edit. C.R.D.P., Aix-en-Provence. 248 p.
- MOLINIER, R. La flore et la végétation de l'île de Port-Cros. 1963. *La Terre et la Vie*, 110 (4), p. 449-454.
- PAGE, R. Gardens in the south of France. 1962. *Garden. chron.*, 151 (6), p. 99.
- POIRION, L. Paysages végétaux de la Côte d'Azur. 1963. *Science et Nature*, 59, p. 21-24.
- POUCET, J. Quelques plantes peu répandues de Provence en situation précaire. 1965. *Le Monde des Plantes*, 60 (347), p. 9-10.
- RIOUX, J. A., et QUÉZEL, P. Contribution à l'étude des groupements rupicoles endémiques des Alpes-Maritimes. 1949. *Vegetatio*, 2 (1), p. 1-13.

## 4. Les bosquets et bois méditerranéens


- BLONDEL, R. *La végétation forestière de la région de St-Paul près de Montpellier*. 1941. Impr. commerciale, Lausanne, 74 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. *La chênaie d'Yeuse, monographie phytosociologique*. 1936. Impr. Mari-Lavit, Montpellier.



- BRAUN-BLANQUET, J. La forêt de *Pinus salzmanni* de St Guilhem-le-Désert. 1955. *SIGMA*, comm. n° 133, p. 435-493.
- BUROULET, P. Critique sommaire d'une remarque du Professeur F. Picard (importance de l'Yeuse et de l'Oxyèdre dans les séries évolutives). 1934. *C. R. Soc. biogéogr.*, 88, p. 12-14.
- COLAS, G. Non, la forêt des Maures n'est pas détruite. 1966. *Science et Nature*, 74, p. 17-20.
- FAVARD, P. *Contribution à l'étude de la faune entomologique du Chêne-vert en Provence*. 1962. Thèse sci., Marseille. 138 p.
- GIBILY, H. et RIOUX, J. A. Quelques mots sur le Loir. 1964. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 104 (4), p. 235-239.
- MAURY, R. La garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 49-57.
- NAHAL, I. Le Pin d'Alep (*Pinus halepensis* Mill.). Etude taxonomique, phytogéographique, écologique et sylvicole. 1962. *Ann. Ec. nat. eaux et forêts*, 19 (4), p. 475-687.
- PRIGOT, J. Emploi des Cèdres et des Cyprès dans les reboisements des garrigues méditerranéennes. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 39-47.
- PRIGOT, J. Les pinèdes du chaînon montagneux de St-Guilhem-le-Désert. 1959. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 99 (2), p. 56-74.
- PUISSÉGUR, C., QUÉZEL, P. et VERDIER, P. Considérations sur la faune entomologique du bois de Salbous (Gard) dans ses rapports avec les groupements végétaux. 1952. *Vie et Milieu*, 3 (1), p. 77-80.
- RIOUX, J. A., et GIBILY, H. A propos de la Genette. 1964. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 104 (1), p. 7-12.
- SCHAEFER, L. La biocénose coléoptérologique du Pin de Salzmann dans l'Hérault. 1961. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 101 (3), p. 157-179.
- SCHNETZLER, J. C. La croissance hivernale de la galle de *Neuroterus quercusbaccarum* L. (= *N. lenticularis* Ol.) et sa stimulation par l'hétéroauxine. 1963. *Marcellia*, 31 (1), p. 1-34.
- SQUIVET DE CARONDELET, J. Mousses de Montpellier et contributions diverses à la bryologie du sud-est de la France. 1961. *Natur. Monsp.*, 13, p. 91-128.

### 5. Les cultures, friches et bords de chemin

- ANONYME. Le Mouton caussenard dans la garrigue héraultaise. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 117-122.
- BASTARD, T. Le voyage d'un médecin naturaliste en Languedoc (1821). IV<sup>e</sup> épisode. 1960. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 100 (3), p. 10-26.
- BLANCHET, G. Les petits profits de la garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 83-88.
- BOIS, D. *Les plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges. Histoire, utilisation, culture*. 1927. Edit. Lechevalier, Paris, 593 p.
- BRÉMOND, J. Le complexe vigne-homme-rocaille. 1964. *Science et Nature*, 63, p. 39-43.
- BURNAND, T. *Mon beau Midi*. 1936. Edit. Payot, Lausanne.
- CABANE, M. L'Olivier dans le Gard. 1943. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 13 (1), p. 10-39.
- KUHNHOLTZ-LORDAT, G. Le problème de la garrigue en matière de délimitation des vignobles. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 35-38.
- LAMOUR, P. *L'aménagement de la région du Bas-Rhône et Languedoc et ses incidences économiques*. 1957. Publ. Foire de la Vigne et du Vin.
- LONG, G. Points de vue sur l'écologie et la mise en valeur de la garrigue. 1958. *Ann. Soc. hort. bist. nat. Hérault*, 98 (3), p. 11-34.



P. 31. Automne dans la Vallée Borgne (Gard). p. 285

E

en

pe  
on


ju-

de  
ée  
qui

s.

net  
nts  
ibi-les  
e.





Pl. 32

- PÉRAMOND, M. Esclave ou ami : l'Anc. 1961. *Lectures pour tous*, 96, p. 18-21.  
 PLOURIN, M. L. Comment la Gaule devint le pays du vin. 1961. *Miroir de l'histoire*, 143, p. 545-550.  
 QUÉZEL, P. Incidences climatiques de l'utilisation des sols par l'homme dans le monde méditerranéen protohistorique. 1964. *Mediterranea*, 1 (2), p. 129-133.  
 RENOUST, M. Nouvelle capture de *Macromia splendens* dans les environs de Montpellier. 1961. *Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault*, 101 (3), p. 180-182.  
 SUIRE, J. Quelques coins de chez nous. I. La Paillade. 1963. *Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault*, 103 (1), p. 27-43.

#### 6. Les jardins, parcs et banlieues urbaines

- BERNER, L. Les Mousses urbaines de Marseille. 1950. *Rev. bryol. lichén.*, 19 (1-2), p. 82-86.  
 DELANGE, Y. Les plus beaux arbres de France. IV. Le genre *Quercus*. 1963. *Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault*, 103 (1), p. 21-25.  
 DUGRAND, R. *Villes et campagnes en Bas-Languedoc*. 1963. Edit. Presses Universitaires de France. 638 p.  
 EMBERGER, L. et HARANT, H. *L'histoire de la botanique à Montpellier*. 1959. Edit. Causse, Graille et Castelnau, Montpellier. 67 p.  
 HARANT, H., RIOUX, J. A. et JARRY, D. M. Les Culicides autochtones et anémochores de la ville de Montpellier. 1956. *Montp. méd.*, 49 (3), p. 450-472.  
 HILD, J. Paradiesgärten im westlichen Mittelmeergebiet. 1963. *Natur und Museum*, 93 (5), p. 177-184.  
 LAHOURCADE, M. Quelques précisions sur la morphologie et la biologie de *Scleroderma domestica* Latr., petit Hyménoptère Béthylide vulnérant. 1962. *Ann. parasit. hum. comp.*, 37 (5-6), p. 848-860.  
 MAYET, V. Essai de géographie zoologique de l'Hérault. 1898. *Bull. Soc. lang. géogr.*, Edit. Ricard, Montpellier.  
 PÉRIÈRES, J. *Contribution à l'illustration du Jardin des Plantes de Montpellier*. 1966. Thèse méd., Montpellier. 164 p.  
 RIOUX, J. A. et QUÉZEL, P. La *Flora juvenalis* en 1950. 1950. *Le Monde des Plantes*, 272, p. 73-74.  
 RIOUX, J. A. et ARNOLD, M. Les Moustiques du Jardin des Plantes de Montpellier. 1954. *Ann. Soc. Hort. Hist. Nat. Hérault*, 94 (2), p. 73-75.  
 SABRIA, A. M. Contribution à une étude de géographie médicale dans le département de l'Hérault. 1961. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 32 (3-4), p. 227-348.  
 THELLUNG, A. *La flore adventice de Montpellier*. 1912. Edit. Le Maout, Cherbourg.

#### 7. Essai d'un calendrier de la nature méditerranéenne

- BOYER DE FONSCOLOMBE, I. Calendrier de faune et de flore pour les environs d'Aix 1845. *Bull. trav. Acad. sci. agr. art et belles lettres d'Aix*, 5 (1-2), p. 369-683.  
 CASSAGNE-MÉJEAN, F. Sur la faune des Odonates de la région montpelliéraine. 1963. *Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault*, 103 (2), p. 87-93.  
 CHAPTAL, L. Quelques remarques sur la pluviosité de l'automne à Montpellier. 1946. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 17, p. 60-61.  
 GOUAN, A. *Herborisations des environs de Montpellier*. 1796. Imp. Izar et Ricard, Montpellier.

- GRASSÉ, P. P. La nymphe de *Macremia splendens* Pictet. 1930. *Ann. Soc. entomol. France*, 99, p. 9-14.
- NICOLAU-GUILLAUMET, P. Recherches faunistiques et écologiques sur la rivière L. Massane. 1959. *Vie et Milieu*, 10 (3), p. 217-266.
- RONDELET, G. *Histoire entière des Poissons avec leur portrait en naïf*. 1554. Edit. française, Lyon.

## 8. Promenades et visites

- AUBERT, G., et BOREL, L. Aperçu sur la flore des ocre d'Apt (Vaucluse). 1965. *Le Monde des Plantes*, 60 (349), p. 12-14.
- BERNER, L. Note sur le *Limoniastrum monopetalum* Bois. et *Asclepias cornuti* DC. 1965. *Le Monde des Plantes*, 60 (349), p. 4.
- BRANHAM, A. N. *The naturalist's Riviera*. 1962. Phoenix House, Londres. 339 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. Note critique sur la flore des Pyrénées-Orientales. 1945. *SIGMA*, comm. n° 87, p. 219-236.
- CHAMBERLAIN, I. et CHAMBERLAIN, H. *Common objects of the Riviera*. 1913. G. Routledge, Londres.
- CONTANDRIOPOULOS, J. *Recherches sur la flore endémique corse et sur ses origines*. 1962. Thèse sci., Montpellier. 354 p.
- DELVOSALLE, L. Les aspects végétaux de la Corse. In *Végétation et faune de la région méditerranéenne française*. 1954. Edit. Les Naturalistes belges, Bruxelles (p. 44-53).
- FONTON, E. DE. Grotte moustérienne de l'Hortus. 1964. *Gallia*, 22 (4), p. 279-284.
- GONTARD, P. Introduction à l'étude phytogéographique du Mont-Ventoux en Provence. 1957. *Natur. Monsp.*, 9, p. 53-139.
- KUNNHOLTZ-LORDAT, G., et BLANCHET, G. *Flore des environs immédiats de Montpellier*. Edit. Lechevalier, Paris. 2 vol.
- LORET, H. et BARRANDON, A. *Flore de Montpellier*. 1887. Edit. Masson, Paris. 664 p.
- MALCUIT, G. Contribution à l'étude phytosociologique de la Corse. Le littoral occidental. 1931. *Arch. Bot.*, 4 (6).
- MARRET, L. *Les fleurs de la Côte d'Azur*. 1926. Edit. Lechevalier, Paris. 428 p.
- PANNOUX, P., et PANNOUX, C. Four crématoire néolithique aux Matelles (Hérault). 1953. *Gallia*, 11 (1), p. 69-79.
- SALGUES, R. Protection de la nature et réserves floreo-faunistiques. 1936. *Rev. Gén. Sci.*, 47 (9), p. 276-280, 47 (10), p. 305-312, 47 (12), p. 376-380 et 47 (13), p. 394-403.
- VIELZEUF, B. Les hautes garrigues de l'Hérault. 1965. *Bull. Soc. lang. géogr.*, 36 (3), p. 259-333.

(on : Guide du Naturaliste  
dans le Midi de la France.)